

四川红华-2603-安全与生产标志标识框架采购 招标公告

1 招标条件

本招标项目 四川红华-2603-安全与生产标志标识框架采购 已审批,资金来源已落实,招标人为 四川红华实业有限公司、原能红芯（四川）新材料有限公司 项目已具备招标条件,集采机构中国原子能工业有限公司受招标人委托,现对该项目进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 招标编号

YZN0-XJD-26-05201

2.2 招标项目名称

四川红华-2603-安全与生产标志标识框架采购

2.3 招标项目概况

采购安全环保标志标识、安全环保宣传栏板两类标准化安全可视化物料,完成厂区现场制作、张贴及安装作业,满足厂区安全生产标准化现场可视化管理需求,规范作业现场安全警示、环保公示、定置管理标识体系。

2.4 招标范围

序号	名称	补充参数	单位	暂估数量	送货地点
1	标识牌	标识牌 (禁止打开) 标识牌尺寸(长×宽)200mm×150mm,铝材,厚度为1mm,烤漆,红底白字,宋体,文字居中,字号48,不锈钢丝悬挂(使用铝扣固定)。	个	1500	峨眉双福新建工程厂房及周边(买方现场安装)
2	标识牌	标识牌 (禁止关闭) 标识牌尺寸(长×宽)200mm×150mm,铝材,厚度为1mm,烤漆,红底白字,宋体,文字居中,字号48,不锈钢丝悬挂(使用铝扣固定)。	个	1500	峨眉双福新建工程厂房及周边(买方现场安装)
3	标识牌	标识牌 220mmx100mm,字体方正姚体加粗居中,蓝底白字,铝制悬挂。不锈钢丝悬挂(使用铝扣固定)标识牌内容另提供。	个	500	峨眉双福新建工程厂房及周边(买方现场安装)

4	道路标线漆	地面道路标线（实线） 白色、线宽 15cm	米	2500	峨眉双福 新建工程 厂房及周边
5	道路标线漆	地面道路标线（虚线） 黄色、线宽 15cm	米	1000	峨眉双福 新建工程 厂房及周边
6	道路标线漆	地面道路箭头导向标识 白色、线宽 15cm	米	500	峨眉双福 新建工程 厂房及周边
7	标识牌	标识牌 （待检品） 标识尺寸和材质： 105mm×75（H）mm×2mm（亚克力材质） 内容字体为方正黑体，字号 85，居中， 白底黑字，上方打 2 孔需要悬挂安装， 厂家提供挂绳（棉线，每根棉线长 80cm）	个	500	峨眉双福 新建工程 厂房及周边（买方现场安装）
8	标识牌	字样：（必须带防护眼镜） 260（L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	7	自贡市沿 滩区买方 指定地点
9	标识牌	字样：（必须带防护手套） 260 （L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	7	自贡市沿 滩区买方 指定地点
10	标识牌	字样：（必须带安全帽） 260（L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	7	自贡市沿 滩区买方 指定地点
11	标识牌	噪声有害 260（L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
12	标识牌	注意通风 260（L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	30	自贡市沿 滩区买方 指定地点
13	标识牌	紧急淋浴处 260（L）mm×320（H） mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
14	标识牌	洗眼装置 260（L）mm×320（H）mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
15	标识牌	废物桶标识 不干胶贴 300mmx550mm	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点

16	标识牌	生活垃圾 300mmx140mm 蓝底 白字 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
17	标识牌	废气排放口 480mmx300mm 1mm 铝合金 带背胶 四角打孔 室外安装	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
18	标识牌	污水排放口 480mmx300mm 1mm 铝合金 带背胶 四角打孔 室外安装	个	3	自贡市沿 滩区买方 指定地点
19	标识牌	当心台阶 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
20	标识牌	当心台阶 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 不干胶贴	个	30	自贡市沿 滩区买方 指定地点
21	标识牌	当心碰头 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
22	标识牌	当心跌落 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	30	自贡市沿 滩区买方 指定地点
23	标识牌	当心坠落 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
24	标识牌	当心脚下 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	12	自贡市沿 滩区买方 指定地点
25	标识牌	当心障碍物 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	12	自贡市沿 滩区买方 指定地点
26	标识牌	当心滑倒 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
27	标识牌	当心烫伤 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	6	自贡市沿 滩区买方 指定地点
28	标识牌	当心腐蚀 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	6	自贡市沿 滩区买方 指定地点
29	标识牌	当心触电 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	15	自贡市沿 滩区买方 指定地点

30	标识牌	注意安全 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
31	标识牌	禁止吸烟 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
32	标识牌	禁止放易燃物 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
33	标识牌	禁止用水灭火 260 (L) mm×320 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
34	标识牌	公司重点安全环保风险点告知栏 800 (L) mm×600 (H) mm 铝合金边框 现场安装	个	6	自贡市沿滩区买方指定地点
35	标识牌	安全风险告知栏 800 (L) mm×600 (H) mm 铝合金边框 现场安装	个	6	自贡市沿滩区买方指定地点
36	标识牌	吸烟点 400 (L) mm×200 (H) mm 1mm 铝合金 带背胶	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
37	标识牌	阀门编号标识 标识牌尺寸 (长×宽): 95mm×40mm 内容字体尺寸: 80mm×22mm 字体为方正姚体加粗, 居中, 蓝底白字 1mm 铝合金, 悬挂安装带不锈钢挂绳	个	5000	自贡市沿滩区买方指定地点
38	标识牌	设备状态标识 标识牌尺寸: Φ160mm 的圆形牌 内容字体、颜色: 字体宋体 Φ160mm 的圆形牌, 铝材, 文字居中	个	1000	自贡市沿滩区买方指定地点
39	标识牌	禁止打开 标识牌尺寸: 200mm×150mm 主体部分红底白字, 宋体, 文字居中, 字号 48、1mm 铝合金, 悬挂安装带不锈钢挂绳	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
40	标识牌	禁止关闭 标识牌尺寸: 200mm×150mm 主体部分红底白字, 宋体, 文字居中, 字号 48、1mm 铝合金, 悬挂安装带不锈钢挂绳	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
41	不干胶标签	流向标识 标识牌尺寸: 宽 150mm×800mm 字体为方正姚体加粗, 居中, 黑底白	个	150	自贡市沿滩区买方指定地点

		字，不干胶贴			
42	不干胶标签	流向标识 (流向箭头) 标识牌尺寸:宽 150mmx800mm 字体为方正姚体加粗,居中,绿底白字,不干胶贴	个	300	自贡市沿滩区买方指定地点
43	不干胶标签	流向标识 (流向箭头) 标识牌尺寸:宽 100mmx600mm 字体为方正姚体加粗,居中,绿底白字,不干胶贴	个	500	自贡市沿滩区买方指定地点
44	不干胶标签	流向标识 (流向箭头) 标识牌尺寸:宽 60mmx300mm 字体为方正姚体加粗,居中,绿底白字,不干胶贴	个	500	自贡市沿滩区买方指定地点
45	不干胶标签	管道流向标示 艳绿底,白箭头,60mm×200mm	张	500	自贡市沿滩区买方指定地点
46	不干胶标签	管道流向标示 浅灰底,白箭头,60mm×200mm	张	150	自贡市沿滩区买方指定地点
47	标识牌	阀门编号标识 标识牌尺寸(长×宽):220mm×100mm 内容字体尺寸:196mm×60mm 字体为方正姚体加粗,居中,蓝底白字 1mm 铝合金,悬挂安装带不锈钢挂绳	个	5000	自贡市沿滩区买方指定地点
48	标识牌	设备编号标识 标识牌尺寸(长×宽):400mm×200mm 字体为方正姚体加粗,居中,蓝底白字 1mm 铝材,带背胶	个	1000	自贡市沿滩区买方指定地点
49	标识牌	设备功能标识 标识牌尺寸(长×宽):260mm×140mm 字体为方正姚体加粗,居中,蓝底白字 1mm 铝材,带背胶	个	600	自贡市沿滩区买方指定地点
50	标识牌	设备状态牌 Φ100mm,转盘 亚克力材质,磁吸固定、 五种状态:运行、备用、停机、检修、	个	600	自贡市沿滩区买方指定地点

		封存			
51	标识牌	消防按钮 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	20	自贡市沿滩区买方指定地点
52	标识牌	消防电话 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴 (右箭头: 20, 左箭头: 35)	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
53	标识牌	火灾显示盘 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	15	自贡市沿滩区买方指定地点
54	标识牌	手提式灭火器 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
55	标识牌	推车式灭火器 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	20	自贡市沿滩区买方指定地点
56	标识牌	消防报警联动控制柜 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	2	自贡市沿滩区买方指定地点
57	警示贴	灭火器使用方法 纸质不干胶, 300*150mm 根据灭火器型号配置(干粉 90 个, 二氧化碳 230 个)	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
58	标识牌	亚克力透明卡套 210mm(L)*150mm(H), 背面带磁吸铁	个	200	自贡市沿滩区买方指定地点
59	标识牌	灭火设备 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	2	自贡市沿滩区买方指定地点
60	标识牌	消防安全重点部位 450mm (L) × 350mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	8	自贡市沿滩区买方指定地点
61	标识牌	吸烟点 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	5	自贡市沿滩区买方指定地点
62	标识牌	应急疏散平面图 1200mm (L) × 700mm(H), 亚克力材质, 包安装	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
63	标识牌	常闭式防火门 450mm (L) × 350mm(H), 厚 1mm 的铝板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点

64	标识牌	安全出口 300*400mm, 铝质粘贴 (右箭头: 15, 左箭头: 15, 左右箭头: 10)	个	40	自贡市沿 滩区买方 指定地点
65	标识牌	安全楼梯 300*400mm, 铝质粘贴	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
66	标识牌	24 小时视频监控区域 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝 板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
67	标识牌	手机存放处 400mm (L) × 200mm(H), 厚 1mm 的铝 板, 使用 3M 不干胶粘贴	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
68	标识牌	温馨提示: 300mm (L) × 200mm(H), 亚克力, 使 用 3M 不干胶粘贴	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
69	标识牌	标识牌 (有电危险) 有电危险标识/设备标识牌\200mm× 160mm×0.8mm 不锈钢, 带背胶	个	500	自贡市沿 滩区买方 指定地点
70	标识牌	标识牌 (已接地) 已接地标识/设备标识牌\100mm× 80mm×0.8mm 不锈钢, 带背胶	个	1000	自贡市沿 滩区买方 指定地点
71	标识牌	设备状态标识牌 Φ100mm, 转盘 铝合金材质, 磁吸固 定、 五种状态: 运行、备用、停机、检修、 封存	个	1000	自贡市沿 滩区买方 指定地点
72	标识牌	标识牌 60mm×40 (h) mm 亚克力材质, 背板带胶。	个	1000	自贡市沿 滩区买方 指定地点
73	标识牌	标识牌 300mm×200 (H) mm 亚克力材 质, 背板带胶 主体部分蓝底白字, 宋体, 文字居中。	个	600	自贡市沿 滩区买方 指定地点
74	标识牌	标识牌 100mm×60 (H) mm 亚克力材质, 背板胶 主体部分蓝底白字, 宋体, 文字居中。	个	300	自贡市沿 滩区买方 指定地点
75	标识牌	标识牌 350mm×50 (H) mm×2mm 亚克力材 质, 背板带胶, 主体部分蓝底白字, 宋 体, 文字居中。	个	1000	自贡市沿 滩区买方 指定地点

76	标识牌	标识牌 150mm×80(H)mm ×2mm 亚克力材质， 背板带胶、主体部分蓝底白字，宋体， 文字居中。	个	3000	自贡市沿 滩区买方 指定地点
77	标识牌	标识牌 105(L)×128(H)mm×2mm 亚克 力材质，背板带胶、主体部分蓝底白 字，宋体，文字居中。	个	500	自贡市沿 滩区买方 指定地点
78	标识牌	字样：(职业危害因素告知牌) 600(L)mm×400(H)mm，1mm 铝合金 带背胶、告知牌中急救电话：2215544； 消防电话：2215119	个	30	自贡市沿 滩区买方 指定地点
79	标识牌	职业危害因素监测数据告知牌 300(L) mm×300(H)mm，1mm 铝合金底板 亚克力 A4 纸插板 带背胶	个	20	自贡市沿 滩区买方 指定地点
80	展示板	作业场所职业病危害公告栏 2100(L) mm×1200(H)mm 亚克力 现场安装	个	2	自贡市沿 滩区买方 指定地点
81	落地牌	地上消火栓 600mm(L)×200mm(H)， 地面 1.3 米不锈钢立柱包安装	个	8	自贡市沿 滩区买方 指定地点
82	门牌	门牌 360mm×180mm，左右可移动 插入，白色亚克力 UV 印刷，方正大标 宋简体，背板带胶自粘式	个	50	自贡市沿 滩区买方 指定地点
83	门牌	卫生间门牌 160mm×180mm，左右可 移动插入，白色亚克力 UV 印刷，方正 大标宋简体，背板带胶自粘式	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
84	标识牌	制度上墙牌 700(L)mm×500(H)mm，亚克力	个	10	自贡市沿 滩区买方 指定地点
85	反光胶带	黄黑警示胶带 宽 5cm， 每卷长 50m，3M PVC 耐磨材质，晶格 反光	卷	50	自贡市沿 滩区买方 指定地点
86	反光胶带	宽 10cm，每卷长 50m，3M PVC 耐磨材 质，晶格反光	卷	50	自贡市沿 滩区买方 指定地点
87	道路标线漆	地面道路标线（实线） 白色、线宽 15cm	米	4000	自贡市沿 滩区买方 指定地点
88	道路标线漆	地面道路标线（虚线） 黄色、线宽 15cm	米	2000	自贡市沿 滩区买方 指定地点

89	道路标线漆	室外地面网格线 黄色、线宽 15cm	米	1000	自贡市沿滩区买方指定地点
90	道路标线漆	地面道路箭头导向标识 白色、线宽 15cm	个	50	自贡市沿滩区买方指定地点
91	道路交通标识牌	车辆限速牌 “5 公里” 600mmx600mm 带 2m 立杆 包安装	个	4	自贡市沿滩区买方指定地点
92	交通广角镜	道路凸面镜、Φ1000mm 包安装 立柱高度 1900mm，立柱直径 Φ50mm	个	10	自贡市沿滩区买方指定地点
93	标牌立柱	立柱式应急撤离导向指示牌 铝 制 900mmx800mm，包安装 立柱高度 1900mm，立柱直径 Φ50mm	个	20	自贡市沿滩区买方指定地点
94	环氧地坪漆	厂房应急疏散通道线 黄色、线宽 10cm	米	12400	自贡市沿滩区买方指定地点

其他要求，详见第五章 供货要求。

2.5 交货地点

四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化建设项目 1#、峨眉双福新建工程厂房及周边

2.6 交货期

采购订单签订生效之日起 3 个月(按采购订单分批交付及安装)。

2.7 质量标准

(1) 厂家应根据技术要求，按时保质保量地完成各项标识牌定制工作，同时应指派合格、足够的具有类似项目工作经验的专业技术人员到现场提供标识牌张贴、定置服务（明确买方现场安装的除外）。(2) 交付产品应符合第五章 供货要求 第 6 条 验收要求。

3 投标人资格要求

3.1 投标人应满足以下资格要求：

(1) 资质要求：具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

本次招标要求投标人须具备___/___资质。

(2) 人员要求：安装人员须持有在有效期内的《特种作业操作证-高处安装、维护、拆除作业》

(3) 其他要求：

☒ 未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中列入“严重违法失信企业名单(黑名单)” (事业单位投标人不适用)；

☒ 未被人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入“严重失信名单”或“中国执行信息公开网” (<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中列入“失信被执行人名单”；

☒ 未被国家税务总局认定为“重大税收违法失信主体” (国税总局、信用中国及国家企业信用信息公示系统均可查询)；

☒ 未被中华人民共和国应急管理部认定为“安全生产领域严重失信主体” (应急管理部、信用中国及国家企业信用信息公示系统均可查询)；

注：投标人需提供上述网站查询结果截图，如截图不准确或不清晰的以评标现场查询结果为准。

未被列入集团公司或中国原子能工业有限公司违纪违规名单、违约名单、资格暂停供应商清单 (如有) 或黑灰名单 (如有)，且未从上述名单中释放的。

投标人投标的产品 (整机) 如需进口，必须获得出口许可证书和/或输出国政府主管当局颁发或批准的出口许可文件，或者提供不需出口许可和/或出口文件的声明。如果在投标时未能取得出口许可，投标人应提交其能够从有关政府当局取得许可文件的承诺，若中标后，后续项目执行期间如未能取得出口许可，投标人将按照合同约定，承担由此带来的后果。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，联合体应满足本公告 3.1 规定的要求，且联合体各方应分别满足下列要求：联合体的资格认定标准如下：
/。

3.3 本次招标 不接受 代理商投标。

☐ 设备集成商视为制造商。

☐ 代理商投标的，需提供 / 。

4 招标文件的获取

4.1 招标文件售价

招标文件每套售价人民币 200 元整，售后款项不予退还。凡有意响应者，请于 2026 年 9 月 14 日上午 12 时 30 分至 2026 年 9 月 21 日下午 00 时 00 分 (北京时间，下同)，登录中

核集团电子商务平台(<https://www.cnncecp.com>)完成本项目的报名,并在支付采购文件款项后,下载电子版采购文件。

4.2 招标文件发售方式

电子版招标文件将在中国核工业集团有限公司电子采购平台(<https://www.cnncecp.com>)进行发布。潜在投标人在中国核工业集团有限公司电子采购平台已经注册的,可直接登录参与本项目投标;尚未在中国核工业集团有限公司电子采购平台注册的,应于招标文件发售截止时间前在中国核工业集团有限公司电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目投标。投标人登录后点击“我要参与”,选择要参与的项目。

中国核工业集团有限公司电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口,未能按时完成参与、购买招标文件相关工作的潜在投标人不得参与投标。

4.3 其他事项说明

未购买本项目招标文件的,其投标将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:

- (1) 作为潜在投标人的办事处或分公司代为购买招标文件的;
- (2) 购买招标文件的潜在投标人在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

5 投标文件的递交

5.1 递交投标文件地点

(1) 电子版投标文件通过中国核工业集团有限公司电子采购平台进行提交,以平台上传完成时间为准。

(2) 纸质版投标文件可以采用邮寄方式递交,邮寄地址:北京市西城区月坛北街戊1号,中国原子能工业有限公司月坛分部(月坛大厦北门马路对面胡同内50米),收件人:丁经理,电话:010-66297095。

注:未按 5.2 规定的时间上传电子版投标文件的投标无效,已递交的纸质版投标文件作废。

5.2 递交投标文件截止时间(投标截止时间):北京时间 2026 年 10 月 9 日 9: 30。投标人应按招标文件规定时间、地点和方式递交投标文件。

6 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国核工业集团有限公司电子采购平台(<https://www.cnncecp.com>)和中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。其它任何媒介转载无效,招标人和集采机构均不承担因此带来的一切后果。

7 联系方式

招标人： 原能红芯（四川）新材料有限公司

四川红华实业有限公司

地址： 四川省峨眉山市绥山镇佛光东路 800 号

联系人： 胡女士

电话： 0833-2215889

电子邮件： _____

集采机构： 中国原子能工业有限公司

联系人： 丁经理

电话： 010-66297095

电子邮件： dingl@mails.cneic.com.cn

招标文件异议接收人： 丁经理

电话： 010-66297095

电子邮件： dingl@mails.cneic.com.cn

8 其他说明

8.1 投标人须遵守招标人的保密规定。

8.2 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

8.3 本项目采用电子招标方式，投标人须先取得中国核工业集团有限公司电子采购平台核发的 CA 数字证书，使用 CA 数字证书制作投标文件。在投标截止时间前投标人须将电子投标文件上传至中国核工业集团有限公司电子采购平台完成投标。如因未能及时取得 CA 数字证书或 CA 数字证书有效性不足导致的无法正常投标，招标人/集采机构不承担任何责任。

9 其他需要补充的内容

9.1 电子投标详细操作请登录平台账号，从“下载中心”-“操作手册”中获取《电子采购平台-供应商（公开）全电子》；

招标人： 原能红芯（四川）新材料有限公司

四川红华实业有限公司

集采机构： 中国原子能工业有限公司



2026 年 9 月 14 日